

non1858 *Ammonites difficilis* - PICTET & DE LORIOI, p. 16, pl. IV, fig. 1
(=*Plesiospitidiscus* sp.)

AMMONITES DIFFICILIS, d'Orbigny.

(Pl. IV, fig. 1.)

SYNONYMIE:

Ammonites difficilis, d'Orb., 1842, Pal. fr., terr. crét., tome I, p. 131, pl. 41, fig. 1 et 2, du terr. néocomien.

Id. d'Orb., 1850, Prodrome, tome II, p. 98, de l'étage urgonien.

Id. Giebel, 1852, Fauna der Vorwelt, Ceph., tome III, p. 504.

DIMENSIONS:

Diamètre.....	60 mm.
Par rapport au diamètre : Largeur du dernier tour	0,50
» » Diamètre de l'ombilic	0,17

DESCRIPTION. Coquille très-comprimée, à dos arrondi, composée de tours embrassants très-comprimés, qui sont coupés carrément autour de l'ombilic, de manière à lui former un pourtour caréné. Cet ombilic est étroit et les tours y sont à peine visibles sur le quart de leur largeur. Bouche allongée. La coquille est ornée d'une dizaine de côtes peu saillantes, arquées, atténuées vers l'ombilic, plus marquées au pourtour. On remarque quelquefois entre elles des stries de même forme, mais très-peu apparentes.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est principalement caractérisée par sa compression, par la largeur de ses tours et par le pourtour caréné de son ombilic. Ces caractères sont bien marqués dans nos échantillons et ne nous laissent aucun doute sur leur identité avec les véritables *Ammonites difficilis* du Midi de la France, dont nous avons pu leur comparer un grand nombre d'échantillons. Nous devons toutefois ajouter qu'au-

cun d'eux ne présente d'une manière claire la côte que nous avons décrite ci-dessus, mais cela tient évidemment à leur conservation imparfaite.

LOCALITÉ. Le musée de Genève possède quelques échantillons de cette espèce recueillis aux Hivernages.

Explication des figures.

Pl. IV. Fig. 1. Échantillon de grandeur naturelle. Coll. Pictet.

